



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL

Iktatószám: 3851-12/2019. Tárgy: Koroncó,  
Horváth Recycling Kft.-  
Hulladékgazdálkodási engedélye

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Dr. Giczi Edina, dr. Jagadics Zoltán Mellékletek:

Telefon: +36 (96) 524-000 Hiv. szám:

**HATÁROZAT**

I.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság (a továbbiakban hatóság) a Horváth Recycling Kft. (székhely és telephely címe: 9113 Koroncó, Széchenyi u. 6-8.; KÜJ: 102132926; KTJ: 101045716; KSH száma: 14048069-4677-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére

**e n g e d é l y e z i,**

hogy a Koroncó, Széchenyi u. 6-8. szám alatti, 017/35, 017/36 hrsz-ú ingatlanokon lévő telephelyén történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését**

az alábbiak szerint:

**1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

- nem veszélyes hulladékok gyűjtése G0001
- nem veszélyes hulladékok előkezelése, E02-03 aprítás, E02-04 tömörítés, bálázás, E02-06 válogatás anyagminőség szerint.

**2. A gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és éves mennyisége:**

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	10500
19 12 01	papír és karton	1000
20 01 01	papír és karton	6500
<b>Összesen:</b>		<b>18.000</b>
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1450
17 02 03	műanyag	350

20 01 39	műanyagok	200
<b>Összesen:</b>		<b>2000</b>
15 01 04	fém csomagolás	100
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	55
17 02 01	üveg hulladék	30
20 01 02	üveg	15
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>
15 01 03	fa csomagolási hulladék	60
17 02 01	fa hulladék	30
20 01 38	fa hulladék	10
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>
<b>Összesen:</b>		<b>20300 tonna</b>

### **3. A hulladékkezelési tevékenység műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

Az ingatlan 9600 m<sup>2</sup> alapterületű, betonozott zárható kapukkal ellátott terület. A telephely csatornával, vezetékes ivóvízzel, villannyal, valamint vezetékes földgázzal ellátott.

Az Ügyfél által bérelt terület 4000 m<sup>2</sup>, melyből 1000 m<sup>2</sup> fedett tároló a fennmaradó rész nyitott betonozott tárolótér.

**A bérelt 3000 m<sup>2</sup> nyitott betonozott és a 1000 m<sup>2</sup> fedett tárolóban egy időben gyűjthető hulladékok mennyisége:**

- Bálázásra kerülő hulladékok: 2155 t
- Bálázott hulladékok: 3000 t.

A bálázásra nem kerülő hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyeken kerülnek gyűjtésre.

### **4. Az engedélyezett kezelési tevékenység rövid leírása:**

A lemérlegelt hulladékot zárt tárolótérre ürítik, ahonnan gépi mozgatással kerül a válogató szalagra. A telephelyen átvett hulladékokat 5 frakciós, felhordó szalagos zárt válogatóműben válogatják kézi erővel, majd válogatás után a kiválogatott hulladék külön gyűjtésre kerül, a hulladék többi része kerül bálázásra a PAL-275 típusú bálázógéppel. A kiválogatott papír és műanyag hulladék kerül bálázásra. A fém, fa és üveg hulladékot 10 m<sup>3</sup>-es konténerekben gyűjtik. A személyes és bizalmas adatokat tartalmazó papírhulladékot bálázás előtt hidraulikus daraboló berendezésen felaprítják.

### **5. Személyi feltételek:**

- 1 fő környezetvédelmi megbízott,
- 1 fő telepvezető,
- 3 fő targonca vezető,
- 1 fő rakodógép-kezelő,
- 2 fő bálázó-gépkezelő,
- 3 fő gépkocsivezető,
- 5 fő segédmunkás válogató alkalmazott.

Éves munkanapok száma: 300 nap, napi 1 műszakban: 8 óra -17 óra között

## **6. Tárgyi feltételek:**

- 1 db SCHENK típusú 60 tonnás hídmérleg számítógépes nyilvántartó szoftverrel,
- 1 db 5 frakciós felhordó szalagos zárt válogatómű,
- 1 db PAAL -275 Conti bálázógép kapacitása 20 t/h
- 1 db Linde H20 (bálafogó pofás) targonca
- 1 db Linde H25 bálafogó fordítópofás targonca
- 1 db Doosan DX 140W (markló polip kanalas) homlok rakodógép
- 2 db multiliftes konténerszállító MAM
- 1 db nyerges vontató MAN

A hulladékok mérlegelése a telephelyen lévő 60 tonnás SCHENK típusú hídmérlegen történik.

A lemért hulladékokat a zárt tárolótérre ürítik, ahonnan gépi mozgatással (targonca, homlokrakodó segítségével a zárt, ötfunkciós válogatómű szalagjára helyezik, ahol kézi erővel szétválogatják.

A szétválogatott hulladékot (papír, műanyag) a polip markolós homlokrakodó segítségével a fedett tárolóban elhelyezett PAAL-275 Conti típusú bálázógép felhordó szalagjára rakják, majd a bálázógépen bálázzák. A bálázáshoz a rögzítés céljából lágy acélhuzalt alkalmaznak.

*A bálák méretei: 1200 x 800 x 1400 mm, 800 kg,  
1200 x 800 x 600 mm, 300 kg*

A válogatás során másodlagosan keletkeznek:

- 150106 azonosító számú kevert csomagolási hulladék,
- 191201 azonosító számú tonna a papír-karton hulladék,
- 191202 azonosító számú fém vas hulladék,
- 191207 azonosító számú fa hulladék

Az előkezelt hulladékok döntő része hasznosításra kerül átadásra papírgyáraknak és műanyag feldolgozó üzemeknek. A bálázott műanyag csomagolási hulladék 85%-a exportra kerül. A fennmaradó műanyag csomagolási hulladék, a facsomagolási és üvegcsomagolási hulladék a Zalai Huke Kft. részére kerül átadásra. A válogatás során keletkező, gazdaságosan nem hasznosítható 15 01 06 azonosító kódú kevert csomagolási hulladékot ártalmatlanításra a Győri Hulladékégető Kft-nek adják át.

## **7. A hulladékkezelési tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:**

Az Ügyfél csatolta az Allianz Hungária Zrt. AHB720428391 Kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő kötvény másolatát.

## **8. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:**

A betonozott területre, valamint a fedett csarnokra lehulló csapadékvíz a telephelyen lévő kavicsal feltöltött árokban kerül elszikkasztásra. A keletkező kommunális jellegű szennyvíz a közcsatornába kerül elvezetésre.

A kommunális hulladékot a közszolgáltató szállítja el.

A papír és a műanyag hulladékok előkezelése zárt térben történik.

## **9. Zajvédelem:**

Az Öko-Raab Kft. (Madár Gábor zajvédelmi szakértő) által készített zajmérési jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy a telephely környezeti zajkibocsátása a vonatkozó, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklete 1. pontjában foglalt zajterhelési határértékeknek megfelel.

A tevékenység volumene, illetve az alkalmazott technológia tekintetében változás nem történt, a telephely működésével kapcsolatban lakossági panasz, illetve egyéb észrevétel nem volt.

## **10. Levegőtisztaságvédelem:**

Az Ügyfél tevékenysége nem jár légszennyező anyag kibocsátással. A hulladék beszállítását és a bálázott anyag elszállítását végző járművek kipufogógáza az érintett területeken többlet légszennyezést okoz. A kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége nem jelentős, határértéket meghaladó immisszió nem lép fel.

Az Ügyfél országos hulladék szállítására vonatkozó kérelmének elbírálása folyamatban van.

Az Ügyfél a telephelyet bérlő, így a tevékenység felhagyása esetén a kezelésre beszállított, illetve az előkezelést során keletkezett hulladékokat elszállíttatja, a berendezéseket üzemképes állapotban a bérlőnek visszaadja.

## **II.**

**A Hatóság az Ügyfél által a fenti telephelyen üzemeltetett hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja az alábbiak szerint:**

### **A hulladéktároló hely és műszaki kialakítása:**

A telephely portával, kerítéssel ellátott A tároló helyhez vezető utak burkolata egységes, egybefüggő és teherbíró tér beton. Biztosított a csapadékvíz elvezetése. A hulladéktároló hely, egybefüggő betonozott aljzattal ellátott. A telephely 90 %-a betonozott.

A szilárd útburkolat mellett biztosított a csapadékvíz elvezetés. Hulladéktároló helyként funkcionál 1000 m<sup>2</sup>-es betonozott üzemudvar.

A nem veszélyes hulladékok 5-20 m<sup>3</sup>-es konténerben kerülnek gyűjtésre. A hulladékok gyűjtése fajtánként történik a kijelölt, felirattal ellátott hulladéktároló helyeken. A gyűjtőhelyek a szállítóeszközök és járművek számára hozzáférhetők.

A hulladéktároló helyen gyűjtött hulladékokról naprakész módon üzemnaplót vezetnek.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak végrehajtásáért, a hulladék elhelyezésért és felügyeletéért az ügyvezető a felelős személy.

**A hulladéktároló helyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és az egy időben gyűjthető maximális mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Megnevezés</b>
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
19 12 01	papír és karton
20 01 01	papír és karton
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
17 02 03	műanyag
20 01 39	műanyagok
15 01 04	fém csomagolás

15 01 07	üveg csomagolási hulladék
1702 01	üveg hulladék
20 01 02	üveg
15 01 03	fa csomagolási hulladék
17 02 01	fa hulladék
20 01 38	fa hulladék
<b>Egyidejűleg gyűjthető összesen (tonna):</b>	<b>2155</b>

### III.

**A Hatóság az Ügyfél részére a fenti telephelyen üzemeltetett üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyja az alábbiak szerint:**

Üzemi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre a bálázott papír és műanyag csomagolási hulladékok, valamint a 20 01 01 azonosító kódú papír és karton. A kész 1200x 800x1400 mm-es és műanyag csomagolási hulladék esetében a 1200x800x1400 mm-es bálákat raklapokra helyezik el. A másodlagos hulladékok közül üzemi gyűjtőhelyen kerül gyűjtésre szintén bálázva a vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék (15 01 05) és a 19 12 01 azonosító kódú papír és karton. A teherbíró beton burkolattal ellátott üzemudvaron 3400 m<sup>2</sup>-en egyidejűleg 3000 tonna bálázott hulladékot tárolnak.

**Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és az egy időben gyűjthető maximális mennyisége:**

Azonosító kód	Megnevezés	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1200
19 12 01	papír és karton	300
20 01 01	papír és karton	1100
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	200
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
Összesen		3000

### IV.

**Környezetvédelmi előírások:**

1. Előkezelés előtt és a bálázást követően is a papír hulladékokat csak fedett területen gyűjtheti.
2. Az előkezelni kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
3. Az előkezelt hulladékok további kezeléséről a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező kezelők részére történő átadással gondoskodni kell.

4. Az előkezelt hulladékok hasznosításra történő átadását előtérbe kell helyezni az ártalmatlansággal szemben.
5. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött előkezelt hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek befogadó kapacitását, előkezelés előtti hulladékok esetében 2155 tonnát, előkezelt hulladékok esetén üzemi gyűjtőhelyen a 3000 tonnát.
6. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a bálázógép üzemidejét, gépkezelő aláírását, az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító számát, mennyiségét, a másodlagosan keletkezett hulladékok azonosító számát, mennyiségét, a hasznosításra átadott hulladékok mennyiségét, további kezelők megnevezését, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
7. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – az illetékes környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdni, az okozott kárt saját költségén felszámolni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagok, eszközök rendelkezésre kell hogy álljanak.
8. Ezen engedély alapján hulladék szállítása nem végezhető. Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.
9. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni.
10. Az engedélyesnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adat-szolgáltatási kötelezettséget.
11. A nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig - köteles megőrizni.
12. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem hasznosított hulladékot arra engedéllyel rendelkező szervezetnek át kell adni további kezelésre.
13. A hulladékkezelési tevékenységből származó másodlagos hulladékot a hulladékjegyzéknek megfelelően a 15-ös és a 19-es főcsoportba szükséges besorolni.

**Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság hulladéktároló hely üzemeltetésére vonatkozó alábbi környezetvédelmi előírásait:**

1. A telephelyen kizárólag a telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető a hulladékok gyűjtése.
2. A hulladéktároló helyen a gyűjtésen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
3. Hulladéktároló hely kizárólag a hulladékgazdálkodási engedély, tárolásra vonatkozó előírásai szerint üzemeltethető.
4. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
5. Amennyiben a tároló helyeken gyűjtött hulladékok mennyisége eléri a maximálisan gyűjthető - **460 tonna nem veszélyes hulladék** mennyiségét, a hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell átadni.
6. A hulladéktároló helyek üzemeltetője a hulladéktároló helyeken gyűjtött hulladékról a telephelyen, naprakész módon – jogszabályban meghatározottak szerint – üzemnaplót köteles vezetni.
7. A hulladéktároló helyeken gyűjtött hulladék fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető,

jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

8. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő **15 napon belül** a Hatóság felé be kell jelenteni.
9. A hulladéktároló helyen esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a Hatóságnak be kell jelenteni.

**Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Hatóság üzemi gyűjtőhely üzemeltetésére vonatkozó alábbi környezetvédelmi előírásait:**

1. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglalt tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
2. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
3. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjthető hulladék mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely összes befogadó kapacitását; az egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége maximum 956 tonna lehet.
4. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok legfeljebb 1 évig gyűjthetők.
5. Az üzemi gyűjtőhelyen szelektíven gyűjtött hulladék fajtáját és típusát a gyűjtés helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan kell feltüntetni.
6. Az Ügyfél az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékokról, naprakész módon üzemnaplót köteles vezetni.
7. A gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama, továbbá a be és kiszállítások alatt a hulladék ne szennyezze a környezetet.
8. Az üzemi gyűjtőhelyen esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát a kárelhárítás egyidejű megkezdésével a környezetvédelmi Hatóságnak be kell jelenteni.
9. Amennyiben jelen határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban meghatározott feltételekben, avagy adatokban változás következik be, azt annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Hatóság felé be kell jelenteni.
10. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetése során a következő műszaki felszereléseket a telephelyen folyamatosan biztosítani kell:
  - a) kármentesítési anyagok
  - b) tűzoltó készülékek
  - c) kéziszerszámok
  - d) egyéni védőfelszerelés.

**V.**

**2019. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét** (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2019. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** a környezetvédelmi hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2020. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig** a környezetvédelmi hatóság részére

éves felügyeleti díjat fizetni a *kincstári számlára* történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

## VI.

### **1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:**

**1.1. Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/4071-1/2019. ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

#### **„SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS**

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (**a továbbiakban: Igazgatóság**) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; **a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály**) 3851-4/2019. számú megkeresése alapján a Horváth Recycling Kft. (székhely és telephely címe: 9113 Koroncó, Széchenyi u. 6-8.; **a továbbiakban: Ügyfél**) részére a Koroncó, Széchenyi u. 6-8. alatti telephelyen, történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával

#### **hozzájárul.**

1. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
4. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
5. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
6. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.”

**1.2. Koroncó Község Jegyzője mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság az 1599-2/2019. számon, az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

Koroncó Község Jegyzője a hivatkozási számú megkeresésükre, a Horváth Recycling Hulladék Nagykereskedelmi Kft. Koroncó, Széchenyi u. 6-8 sz. részére Hulladékgazdálkodási engedély kiadásához a szakhatósági hozzájárulást az előterjesztett dokumentáció alapján feltételek közlése nélkül megadom.



## VII.

1. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
  
2. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségeinek,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
  
3. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

## VIII.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2024. augusztus 31. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## IX.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett 320.000,- Ft, (azaz háromszázhuszezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## X.

Jelen határozattal szemben annak **kézhezvételét** – közhírré tétel esetén annak kifüggesztésétől számított 15. napot – **követő 15 napon belül** a Pest Megyei Kormányhivatalhoz (1052 Budapest, Városház u. 7.) címzett, de az elsőfokú Hatósághoz benyújtandó **fellebbezésnek** van helye.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezettek esetén a fellebbezés elektronikus úton nyújtandó be. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összege 160.000 Ft (azaz százhatvanezer forint), melyet készpénz-átutalási megbízáson, vagy a „Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára történő átutalással – a közlemény rovatban az ügyiratszám (3851-12/2019.) feltüntetésével – kell megfizetni. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését igazoló bizonylat másolatát a fellebbezési kérelemhez mellékelni kell. Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

## INDOKOLÁS

A Horváth Recycling Kft. (székhely és telephely címe: 9113 Koroncó, Széchenyi u. 6-8.; KÜJ: 102132926; KTJ: 101045716; KSH száma: 14048069-4677-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) megbízásából az ÖKO-SERV 2000 Kft. (székhely: 9028 Győr, Levendula u. 32.) nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalánál (a továbbiakban: Hatóság) 2019. május 30. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2019. május 31. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 320.000,- Ft, (azaz háromszázhuszezer forint) összeget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6., és 5. főszámban és a 20 főszámban 2 alszáma alapján.

A telephelyre Koroncó Község Jegyzője 91-2-1/2008. számú határozattal telepengedélyt adott. Az Ügyfél az OTP Nyrt.-nél vezetett bankszámláján 100.000 Ft-ot különített el, mely a Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztálya által szabadítható fel. A hatóság a kérelmet a Ht., a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban (Hr.) és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján vizsgálta, és végül azt állapította meg, hogy előírások kikötése mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának akadályja nincs.

### **Népegészségügyi szempontból:**

A Hatóság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának közegészségügyi akadályja nincs.

Az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 62-64. pontjai alapján a Hatóság megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint területi vízügyi hatóság 35800/4071-1/2019. ált. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása a következőket tartalmazta:**

„Az Ügyfél részére a megbízott ÖKO-SERV 2000 Kft. (székhely: 9028 Győr, Levendula u. 32.) kérelmére indult ügyben, a Koroncó, Széchenyi u. 6-8. alatti telephelyen, történő hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése előkezelése) engedélyezése tárgyában indult hatósági eljárásban a Környezetvédelmi Osztály 3851-4/2019. számon megkereste az Igazgatóságot, hogy első fokú vízügyi szakhatóságként, tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalást adjon.

Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációk, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél tevékenységét a 2040-2/2014. számon kiadott és 2040-3/2014. számon kijavított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2019.03.31.-ig volt hatályos. A telephely 9600 m<sup>2</sup> alapterületű betonozott zárható kapukkal ellátott terület, az Ügyfél által bérelt terület 4000 m<sup>2</sup>, melyből 1000 m<sup>2</sup> fedett tároló a fennmaradó rész nyitott betonozott tárolótér. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a városi közműre kerülnek bebocsátásra. Technológiai vízfelhasználás nincs. A hulladék gyűjtése zárt, nyitott helyen betonozott területen, a hulladéknak megfelelő edényzetekben/ömlesztve történik. A csapadék vizeket árokban elszikkasztják. Az engedélyes környezetvédelmi biztosítással és havária tervvel rendelkezik.

Az Igazgatóság megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység nem érint vízbázis védőterületet. A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására. A tervezett tevékenység a rendelkező részben tett előírások és a vonatkozó jogszabályok betartása mellett megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Favr.)**, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Fvr.)**, a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagy vízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet és a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet követelményeinek.

Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás az Favr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul.

Az Igazgatóság jelen szakhatósági állásfoglalásának 2-4. pontjában foglaltakat a Favr. 10. § alapján állapította meg.

Az Igazgatóság a szikkasztásra kerülő csapadékvíz minőségi követelményeire vonatkozó előírását a Favr. 10. §-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet alapján írta elő.

**Az Igazgatóság felhívja a figyelmet a következőkre:**

- A Favr. 13. § (1) bekezdése alapján szennyező anyag elhelyezése, bevezetése engedélyköteles tevékenységnek minősül. Amennyiben az elszikkasztásra kerülő csapadékvizek szennyeződnek, abban az esetben a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelynek engedélyezési eljárásában a vízügyi hatóság a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet**) alapján engedélyezőként működik közre. A csapadékvíz szikkasztásra a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint vízjogi létesítési engedélyt szükséges beszerezni, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes vízügyi hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve. A kérelemnek tartalmaznia kell a Favr. 13. § (5) és (6) bekezdés szerinti elővizsgálatot is.

A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 62-63. pontjaiban biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az Ákr. 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.

A döntés elleni önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.”

**Koroncó Község Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság a 1599-2/2019. számú szakhatósági állásfoglalásának indokolása:**

„Hozzájárulásom Koroncó Község közigazgatási területére **vonatkozó 17/2003. (XII. 16.) O.K. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi építési szabályzat előírásain alapul.**

Hatóságom. szakhatósági jogkörét az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. táblázat 64. pontja írja elő.”

**Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó kérelem a teljesített hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel Ht., valamint a Hr. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) és 2. § 7. pontja, valamint a Ht. 62. § (1) bekezdése és a Ht. 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

A hulladékgazdálkodási előírások az alábbi rendelkezéseken alapulnak:

1. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 4. §.

2. Ht. 12. §. (1) bek.
3. Ht. 32. § (3) bek.
4. Ht. 6. § (3) bek.
5. Ht. 4. §.
6. Ht. 82. §. (1) bek,
7. Ht. 6. § (1) bek.,
8. Ht. 62. § (1) bek.
9. Ht. 31. § (3) bek.
10. a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet
11. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló Korm. rendelet (a továbbiakban Hr.) 15. §
12. Hr. 9. § (2) bekezdés f) pont
13. 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18-21. §-ai alapján a Hatóság megállapította, hogy a kérelem az megfelel a Hlr. 21. § (5) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek, ezért a Hlr. 21. § (4) bekezdés alapján jóváhagyta az előterjesztett hulladéktároló helyének üzemeltetési szabályzatát.

A gyűjthető hulladékok körét a Hatóság a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg.

A hulladéktároló helyre vonatkozó előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Hlr. 19. § (2) bekezdése,
2. Hlr. 19. § (8) bekezdése,
3. Hlr. 19. § (2) bekezdése,
4. Hlr. 19. § (9) bekezdése,
5. Hlr. 19. § (3) bekezdése,
6. Hlr. 21. § (2)-(3) bekezdése,
7. Hlr. 19. § (6) bekezdése,
8. 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése,
9. Ht. 4. §.

A Hatóság megállapította, hogy az üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 14-17. § bekezdéseiben foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hlr. 17. § (3) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyta.

Az üzemi gyűjtőhelyre vonatkozó előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Hlr. 15. § (1) bekezdése
2. Hlr. 15. § (7) bekezdése
3. Hlr. 17. § (5) bekezdés c) pontja
4. A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (3) bekezdése, Hlr. 15.

§ (5) bekezdése

5. Hlr. 15. § (3) bekezdése

6. Hlr. 17. § (1-2) bekezdései

7. Hlr. 16. § (1) bekezdése

8. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése

9. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bekezdése

10. Hlr. 17. § (8) bekezdése és 2. sz. melléklete.

A szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásait vette figyelembe a Hatóság:

- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet;

- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet;

- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

Az V. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A VII. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Hatóság a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.” A kezelhető hulladékok körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Hatóság.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat IX. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.


A határozattal szembeni fellebbezési jogot - az Ákr 113. § (1) b) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Ákr. 116. § (2) bekezdés a) pontja biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának összegét a Rend. 2. § (5) bekezdése alapján határozta meg a Hatóság.

A Hatóság hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése; illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2019. július 24.

dr. Németh Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából

*Pulcu János*  
dr. Buday Zsolt  
osztályvezető





GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

GYŐRI JÁRÁSI HIVATAL

**Hitelesítési záradék**

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A másolatot készítette: dr. Jagadics Zoltán

Vertical text on the left margin, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of the page containing several paragraphs of text, which is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality.